


e es
電電街®

彩鈺照明®

COLOR JADE

線型燈系列



LED Lighting

2023年05月

櫥櫃專用鋁條系列 & 轉角1/4圓鋁條系列

| | | | |
|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| AL-15X30 | AL-28X20 | AL-17.3X10X20 | AL-5.6X18.4 |
| AL-10X10L | AL-13X13L | AL-16X16L/R | AL-30X30L/R |

正方形鋁條系列

| | | | | | |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| AL-10X10 | AL-14.5X14.5 | AL-20X20 | AL-30X30 | AL-35X35 | AL-35X35吊掛 |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|

細鋁條系列

| | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| AL-7.5X09 | AL-7.5X09X12 | AL-08X09B | AL-10X13 | AL-11X6.5 | AL-11X6.5X14 | AL-12X7.3 |
|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|---------------|

鋁條系列

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| AL-13X08B | AL-14.5X09 | AL-14.5X09+18.5 | AL-16X12 | AL-17.5X08 | AL-17.5X15 |
| AL-17.5X7.5X24.5 | AL-17.5X15X24.5 | AL-18X11 | AL-20X12 | AL-20X15 | AL-20X15R |
| AL-20X20R | AL-23.5X10 | AL-23.5X10X31 | AL-23.5X20 | AL-27X16 | AL-30X20 |
| AL-圓0 | AL-35X35X50 | AL-49X32 | AL-49X32X65 | AL-76X35 | AL-76X35X90 |

所有白光產品, 演色性均大於90%!!

| 型號 | 每米燈數(LEDs/m) | 電壓 (V) | 每米功率(W/m) |
|----------------|---------------|--------|-----------|
| T60-2835 | 60 | 12 | 4.5 |
| T120-2835 | 120 | 12 | 9 |
| T120-2835 | 120 | 24 | 10 |
| T120N-2835 | 120 | 12 | 9 |
| T120N-2835 | 120 | 24 | 9 |
| T60-2835 | 60 | 12 | 13 |
| T60-2835 | 60 | 24 | 13 |
| T140-2835 | 140 | 24 | 19 |
| T140D-2835 | 140 | 24 | 26 |
| T60/60-2835 | 60PCS+60PCS | 24 | 13 |
| T120/120-2835* | 120PCS+120PCS | 24 | 19 |
| T60-5050-RGB | 60 | 24 | 13 |
| T480-COB* | 480 | 12 | 11 |
| T480-COB* | 480 | 24 | 11 |

***為2022年新推出產品**


備註:

1. COB 為 Chip On Board封裝方式，其餘標準白光產品均為2835封裝，而3528代表小功率2835產品。
2. 亮度值為以4000K為標準，3000K會略低5-10%，6000K會略高5%
3. 依照不同料號，常備色溫有2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K
4. 19瓦與26瓦產品，必須以導熱膠帶黏於金屬上散熱。
5. N窄版，D雙排


LED燈條系列

LED Strip Series

彩鈺照明




| 最小裁減長度 | 電路板寬度(mm) | 每米光通量(lm/m) | 備註 |
|--------------|-----------|-------------|----------------------|
| 3LED/50mm | 8 | 450 | 亦提供紅、黃、藍 |
| 3LED/25mm | 8 | 900 | |
| 6LED/50mm | 8 | 1000 | |
| 3LED/25mm | 5 | 900 | |
| 6LED/50mm | 5 | 900 | |
| 3LED/50mm | 10 | 1000 | |
| 6LED/100mm | 10 | 1000 | |
| 7LED/50mm | 10 | 2100 | |
| 7LED/50mm | 16 | 2700 | 雙排LED |
| 6+6LED/100mm | 10 | 1000 | 2700K+6000K |
| 6+6LED/50mm | 10 | 1900 | 2700K+6000K |
| 6LED/100mm | 10 | | |
| 12LED/25mm | 8 | 1100 | Chip On Board 無光點 |
| 24LED/50mm | 8 | 1100 | |




隔木板開關 Touch Sensor

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 型號 Model No. | AW-SWITCH-01 |
| 工作電流 Current | 3A |
| 輸入電壓 Input | 12V /24V DC |
| 輸出功率 Output | 12V/36W,24V/72W |
| 感應距離 Range | <3.2 CM |
| 感應器尺寸 Dimension(mm) | 本體直徑 Ø44 mm* 厚度8mm |



觸摸開關(帶調光功能) Touch Dimming Sensor

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 型號 Model No. | AW-SWITCH-02 |
| 工作電流 Current | 3A |
| 輸入電壓 Input | 12V /24V DC |
| 輸出功率 Output | 12V/36W,24V/72W |
| 感應器尺寸 Dimension(mm) | 嵌孔 Ø18 mm* 本體直徑 Ø22mm* 厚度15mm |



人體感應器 PIR Sensor

| | |
|----------------------|---------------------------|
| 型號 Model No. | AWPIR |
| 工作電流 Current | 6A |
| 輸入電壓 Input | 12/24V DC |
| 輸出功率 Output | 12V/72W,24V/144W |
| 感應器尺寸 Dimension (mm) | 76x45x35mm (L)x(W)x(H) |
| 感應距離 Range | < 8M |




感應器連接方式




揮手感應開關 及 門片感應器


| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 型號 Model No. | AWIR-HAND/AWIR-DOOR (揮手感應)/(門片感應) |
| 工作電流 Working Current | 3A |
| 輸入電壓 Input Voltage | 12/24V DC |
| 輸出功率 Output Wattage | 12V DC/36W, 24V DC/72W |
| 尺寸 Dimension (mm) | 17x28x63mm(H)x(W)x(L) |
| 感應距離 Effective Range | < 10 CM |




*單門感應 One Door with Sensor



*雙門感應 Double Doors with Sensor



*三門感應 Three Doors with Sensors





櫥櫃專用感應開關/櫥櫃專用鋁條

彩鈺照明

Cabinet LED Sensor and Lighting

AL-15x30 衣櫃吊衣桿燈

尺寸: 寬 14.6mm*高30mm



*吊衣桿目玉



*AL-15X30B黑色

備註：每米可支撐35公斤重量。



內建觸摸感應開關鋁燈條



- 備註1.: 針對藍色指示燈,短按為開/關,長按則為調光模式.
- 備註2.: a. 鋁條寬度 > 14MM 以上皆可訂製.
- b. 暗區約為50mm.
- c. 感應器規格:12V/24V,MAX 3A.

AL-17.3X10X20


尺寸: 寬 17.3mm*高10mm灰



備註: 嵌入式斜發光


AL-5.6x18.4雙面發光層板燈

尺寸: 寬 5.6mm*高18.4mm 灰



AL-28X20雙面發光層板燈


尺寸: 寬 28mm*高20mm



備註: 夾18mm厚板, 雙面發光. 可選配黑鋁.



AL-7.5X09

尺寸: 寬7.5mm*高 9mm



備註: 可做無光點鋁條燈

AL-7.5X09X12





備註1.: 高 9mm 嵌入深度 9mm
寬12mm 嵌入寬度 8mm

備註2.: 可做無光點鋁條燈

AL-10X10



尺寸: 寬 10*高10mm



備註: 可做無光點鋁條燈

AL-10X13



尺寸: 寬10*高13mm





備註: 可做無光點鋁條燈

AL-11X6.5

尺寸: 寬 11*高6.45mm





AL-11X6.5X14



備註: 高 6.45mm 嵌入深度 6mm
寬14mm 嵌入寬度 12mm

AL-12X7.3

尺寸: 寬 12*高7.3mm




12MM~20MM鋁條

彩鈺照明

Linear Lighting(12MM~20MM)


AL-14.5X09

尺寸: 寬14.5*高8.8mm



備註:為可帶轉角款式,可搭配轉角度配件.


AL-14.5X09+18.5



備註:高 10.5mm 嵌入深度 8.8mm
寬18.5mm 嵌入寬度 14.5mm

AL-14.5X14.5


尺寸: 寬14.5*高 14.4mm



備註:可搭配T120做成無光點鋁條燈

AL-13X08B


尺寸: 寬13.3mm*高8mm



備註:可搭配磁鐵

AL-16X12


尺寸: 寬16mm*高12.2mm



備註:可搭配T120做成無光點鋁條燈

AL-17.5X7.5X24.5


尺寸: 寬17.5*高7.6mm



備註:高7.57mm 嵌入深度5.5mm
寬2.45mm 嵌入寬度17.5mm


AL-17.5X15

尺寸: 寬 17.5*高15.5mm



備註:可搭配T120做成無光點鋁燈


AL-17.5X15X24.5



備註1:高15mm 嵌入深度12.5mm
寬2.45mm 嵌入寬度17.5mm
備註2:可搭配T120做成無光點鋁燈

AL-17.5X08


尺寸: 寬17.5*高 8mm



備註:可灌膠

AL-18X11

尺寸: 寬17.9*高10.9mm




備註:可灌膠

備註:
18x11為可帶轉角款式,
可搭配轉角度配件.

AL-20X12

尺寸: 寬 20*高12mm



備註: 可搭配磁鐵, 可灌膠


AL-20X15

尺寸: 寬20*高15mm




AL-20X15R (方形燈罩)

尺寸: 寬19.9*高15.4mm



AL-20X20

尺寸: 寬20*高20mm



AL-20X20R(方形燈罩)

尺寸: 寬19.8*高20mm



備註:20x20R可搭配吊掛配件

23MM~35MM 鋁條


Linear Lighting(23MM~35MM)

彩鈺照明


中
型
鋁
條

AL-23.5X10

尺寸: 寬 23.4mm*高10.7mm



AL-23.5X10x31




AL-23.5x20

尺寸: 寬 23.5mm*高20.5mm




AL-27x16

尺寸: 寬 27mm*高17.8mm



AL-30X20

尺寸: 寬 30mm*高20mm



備註:

27X16為可帶轉角款式,可搭配轉角度配件.




AL-23.5X10

AL-23.5X10X31

AL-30X30


尺寸: 寬30mm*高30mm



備註: 可帶連接片做串聯

AL-圓30

尺寸: 直徑 30MM




AL-35X35

尺寸: 寬35mm*高35mm



AL-35X35吊掛


尺寸: 寬35mm*高35mm



備註: 可帶連接片做串聯

AL-35X35X50

尺寸: 寬50mm*高35mm




備註1: 可吊掛款式, 可搭配

A. 吊掛配件




B. 王字背夾.




備註3:

部分鋁條可用連接鎖片
串聯固定鋁條連接處.



備註4:

嵌入式鋁條
可搭配嵌燈彈簧.



>49MM 大型鋁條與轉角1/4圓鋁條


Linear Lighting(>49MM), & Angle Linear Lighting

彩鈺照明


大型鋁條

商業空間大型鋁條 AL-49X32

尺寸: 寬49*高32mm




AL-49X35X65



此區款式可搭配:
備註1:吊掛配件.




備註2:王字背夾.




AL-76X35


尺寸: 寬76*高35mm




AL-76X35X90



備註3:可用連接鎖片
固定鋁條連接處.




備註4:
嵌式鋁條可搭配
嵌燈彈簧.




轉角1/4圓鋁條 AL-10X10L (弧形燈罩)

尺寸: 寬10mm*高10mm



AL-13X13L (弧形燈罩)

尺寸: 寬13mm*高13mm




AL-16X16L (弧形燈罩) / AL-16X16R (直角型燈罩)

尺寸: 寬16mm*高16mm



AL-30X30L (弧形燈罩) / AL-30X30R (直角型燈罩)


尺寸: 寬29.7*高29.7mm



備註: 30X30為可吊掛款式,可搭配吊掛配件.


AL-08X09B

尺寸: 寬 7.8*高 9mm




AL-10X10B

尺寸: 寬 10*高 10mm




AL-10X13B

尺寸: 寬 10*高 13mm



AL-14.5X14.5B


尺寸: 寬 14.5*高 14.4mm



AL-15x30B

吊衣桿衣櫃燈用

尺寸: 寬 14.6*高 30mm




此款只有白色燈罩

AL-16X16LB


(弧形燈罩)

尺寸: 寬 16*高 16mm



AL-17.5X08B

尺寸: 寬 17.5*高 8mm



* 以上黑鋁皆可選用白色燈罩來搭配 *

黑色鋁條系列

Linear Lighting(Black Vision)


彩鈺照明

黑色鋁條

AL-20X20RB

(方形燈罩)


尺寸: 寬19.8*高20mm



此款只有白色燈罩


AL-20X20B

尺寸: 寬20*高20mm





AL-23.5X10B

尺寸: 寬23.3*高9.7mm





AL-30X20B

尺寸: 寬30*高20mm



AL-30X30B


尺寸: 寬30*高30mm



備註: 可帶連接片做串聯


AL-35X35吊掛B

尺寸: 寬35*高35mm



AL-49X32

尺寸: 寬49*高32mm



備註: 可帶連接片做串聯

以上黑鋁皆可選用白色燈罩來搭配

彩鈺照明®

COLOR JADE

線型燈系列



電電街股份有限公司

公司地址：330桃園市桃園區中和街4號

TEL：03-333-7067 FAX：03-334-7831

E-mail：mike@eee-street.com

http：//www.eee-street.com